

No.	メーカー	モデルNo.	商品番号	リム内径 (mm)	リム外径 (mm)	リム幅 (mm)	バイト	カンター	カップ形状	全長 (mm)	カップ深さ (mm)	バックボア長 (mm)	スロート径 (mm)	カップ容積 (ml)	バックボア容積 (ml)	全容積 (ml)	重量 (g)	シャンクタイプ	シャンクテーパ
13	Original		OR10	17.30	24.55	3.63	シャープ	フラット	完全V	65.84	35.10	30.74	4.70	3.40	0.80	4.20	33.50	アメリカン	5.1/100
12	Original		OR9	17.45	25.00	3.78	シャープ	フラット	完全V	65.68	33.95	31.73	4.70	3.45	0.72	4.17	36.18	ヨーロッパ	3.6/100
136	YAMAHA	30E	YA 30E	17.03	24.60	3.79	シャープ	ラウンド	完全V	63.90	31.32	32.58	4.45	2.95	0.86	3.81	29.75	アメリカン	5.2/100
44	Tilz	Modell Wiener 2WM	TZ Wn 2WM	17.45	25.12	3.84	シャープ	フラット	完全V	67.40	26.70	40.70	4.80	3.18	1.00	4.18	44.43	ヨーロッパ	2.9/100
77	Perantucci	PT-04G	Pera PT-04G	18.20	25.93	3.87	シャープ	ラウンド	完全V	66.79	27.50	39.29	4.60	2.52	1.08	3.60	46.74	ヨーロッパ	3.1/100
9	Original		OR6	17.70	25.45	3.88	シャープ	フラット	完全V	65.95	35.58	30.37	4.70	3.35	0.73	4.08	40.25	ヨーロッパ	3.1/100
52	Werner Chr. Schmidt	Solist de Luxe 185	WCS SDL 185	20.09	27.99	3.95	シャープ	ラウンド	完全V	67.21	27.47	39.74	4.30	3.38	1.16	4.54	43.59	アメリカン	5.0/100
47	Werner Chr. Schmidt	Schmidt Solist 192	WCS Solist 192	19.17	27.25	4.04	シャープ	ラウンド	完全V	65.00	30.00	35.00	4.50	3.48	0.79	4.27	42.72	アメリカン	4.8/100
53	Werner Chr. Schmidt	Solist de Luxe 18	WCS SDL 18	19.50	27.60	4.05	シャープ	ラウンド	完全V	67.19	29.00	38.19	4.40	3.47	1.13	4.60	41.67	アメリカン	5.3/100
114	Marcinkiewicz	Cerminaro model EF1 本体	Mki Cerminaro Body						完全V	68.40	47.33	21.07	5.79	4.12	0.48	4.60	59.23	アメリカン	5.0/100
115	Marcinkiewicz	Cerminaro model C EF1用リム	Mki Cerminaro Rim	17.33	23.87	3.27	ややシャープ	ラウンド											
58	Werner Chr. Schmidt	Sunder Modelle Mod. C. Stiegler	WCS SM Stiegler	17.99	24.64	3.33	ややシャープ	ラウンド	完全V	67.10	32.00	35.10	4.60	3.39	1.06	4.45	31.54	アメリカン	4.8/100
11	Original		OR8	17.50	24.29	3.40	ややシャープ	ラウンド	完全V	66.24	33.40	32.84	4.70	3.11	0.79	3.90	31.88	ヨーロッパ	3.3/100
82	Breslmair	B1	Br B1	17.47	24.50	3.52	ややシャープ	フラット	完全V	67.62	30.20	37.42	4.50	2.61	0.91	3.52	37.63	ヨーロッパ	3.6/100
6	Original		OR3	18.60	25.72	3.56	ややシャープ	ラウンド	完全V	67.40	30.29	37.11	4.50	2.71	0.95	3.66	42.02	アメリカン	5.3/100
83	L'olifant Paris	CV1 本体	OFF CV1 Body						完全V	68.59	30.50	38.09	4.50	3.22	1.03	4.25	40.37	アメリカン	5.1/100
84	L'olifant Paris	C0 V1用リム	OFF C0 Rim	17.95	25.23	3.64	ややシャープ	ラウンド											
86	Romera Brass	45V24P 本体	Ro 45V24P Body						完全V	66.08	26.00	40.08	4.50	3.20	0.80	4.00		アメリカン	5.4/100
87	Romera Brass	45F26 45V24P用リム	Ro 45F26 Rim	18.57	25.93	3.68	ややシャープ	フラット								43.64			
8	Original		OR5	18.29	25.67	3.69	ややシャープ	ラウンド	完全V	67.27	33.35	33.92	4.50	2.86	0.79	3.65	23.77	アメリカン	5.2/100
7	Original		OR4	18.50	26.13	3.82	ややシャープ	ラウンド	完全V	66.67	26.68	39.99	4.50	2.71	0.89	3.60	44.92	アメリカン	4.9/100
1	Original		OR1	20.32	28.03	3.86	ややシャープ	ラウンド	完全V	66.65	32.41	34.24	4.30	3.40	0.70	4.10	37.26	ヨーロッパ	3.3/100
89	Romera Brass	40V24P 本体	Ro 40V24P Body						完全V	66.19	26.70	39.49	4.50	2.95	0.82	3.77		アメリカン	5.3/100
90	Romera Brass	40F26 40V24P用リム	Ro 40F26 Rim	18.20	25.94	3.87	ややシャープ	フラット								44.25			
10	Original		OR7	17.68	25.56	3.94	ややシャープ	ラウンド	完全V	67.04	26.75	40.29	4.50	2.68	0.82	3.50	52.53	アメリカン	5.1/100
72	Engelbert Schmid	Digital 2.5	ES Digital 2.5	17.95	25.86	3.96	ややシャープ	ラウンド	完全V	67.70	34.00	33.70	4.70	3.30	0.89	4.19	30.78	アメリカン	4.2/100
94	PHC	25A 本体	PHC 25A Body						完全V	62.79	28.66	34.13	4.70	3.20	0.90	4.10	35.99	アメリカン	4.6/100
95	PHC	N 25A用リム	PHC 25A Rim	18.47	26.48	4.01	ややシャープ	ラウンド											
57	Werner Chr. Schmidt	Sunder Modelle Prof. Hans-Jörg Angerer HA 190	WCS SM HA190	18.62	27.03	4.21	ややシャープ	ラウンド	完全V	66.49	33.45	33.04	4.50	3.78	0.80	4.58	40.02	アメリカン	4.1/100
76	Hans Pizka		Pi	17.30	23.90	3.30	ラウンド	フラット	完全V	67.56	30.10	37.46	5.00	3.00	0.85	3.85	33.75	アメリカン	4.8/100
113	Giddings	Boston Brass Chris Castellanos	Gd	18.70	25.79	3.55	ラウンド	ラウンド	完全V	62.95	27.15	35.80	4.72	2.83	0.89	3.72	39.23	アメリカン	5.3/100
88	Romera Brass	45S26 45V24P用リム	Ro 45S26 Rim	18.57	25.93	3.68	ラウンド	ラウンド								43.43			
71	JK	WH 2D	JK WH2D	17.55	24.95	3.70	ラウンド	ラウンド	完全V	67.42	29.50	37.92	4.50	3.02	0.82	3.84	42.39	アメリカン	5.3/100
91	Romera Brass	40S26 40V24P用リム	Ro 40S26 Rim	18.10	25.94	3.92	ラウンド	ラウンド								44.18			
70	JK	WH 1E	JK WH1E	18.01	25.96	3.98	ラウンド	フラット	完全V	67.28	27.00	40.28	4.40	2.98	0.87	3.85	43.50	アメリカン	4.9/100
19	Alexander	8	AX 8	17.30	25.51	4.11	ラウンド	ラウンド	完全V	65.59	25.50	40.09	3.70	2.75	0.95	3.70	36.28	ヨーロッパ	3.3/100
127	TAD	B5 本体	TAD B5 Body						丸みを帯びたV	65.61	24.55	41.06	4.30	2.80	0.85	3.65	40.16	アメリカン	5.2/100
128	TAD	WB リム	TAD WB Rim	18.00	24.47	3.24	シャープ	ラウンド											
46	Werner Chr. Schmidt	Schmidt Solist 198	WCS Solist 198	19.92	27.15	3.62	シャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	65.80	27.00	38.80	4.00	3.19	1.01	4.20	48.09	アメリカン	5.0/100
2	Original	OR2 本体	OR2 Body						丸みを帯びたV	67.68	19.89	47.79	4.70	2.62	0.90	3.52		アメリカン	5.6/100
3	Original	OR2用リム1	OR2 Rim1	18.62	25.89	3.64	シャープ	フラット								37.71			
31	Tilz	Modell E. Schmid 115	TZ ES 115	18.24	26.00	3.88	シャープ	フラット	丸みを帯びたV	66.36	26.10	40.26	4.40	3.40	0.86	4.26	36.21	アメリカン	4.4/100
56	Werner Chr. Schmidt	Solist de Luxe 115	WCS SDL 115	18.07	26.03	3.98	シャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	67.18	25.92	41.26	4.40	3.32	1.00	4.32	38.32	アメリカン	4.5/100
54	Werner Chr. Schmidt	Solist de Luxe 165	WCS SDL 165	19.08	27.06	3.99	シャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	66.90	28.95	37.95	4.50	3.47	1.06	4.53	38.07	アメリカン	4.5/100
55	Werner Chr. Schmidt	Solist de Luxe 145	WCS SDL 145	18.50	26.56	4.03	シャープ	フラット	丸みを帯びたV	66.21	26.70	39.51	4.50	3.40	0.81	4.21	37.27	アメリカン	4.8/100
23	Tilz	Modell Höltzel 4 1/2	TZ Ht 4 1/2	17.64	25.77	4.07	シャープ	フラット	丸みを帯びたV	66.95	27.70	39.25	4.50	3.36	0.90	4.26	35.26	アメリカン	4.6/100
21	Tilz	Modell Höltzel 5 1/2	TZ Ht 5 1/2	18.12	26.33	4.11	シャープ	フラット	丸みを帯びたV	66.98	27.50	39.48	4.50	3.52	0.92	4.44	34.86	アメリカン	4.4/100
126	Y&I	HN1	YI HN1	17.45	25.79	4.17	シャープ	フラット	丸みを帯びたV	64.89	29.30	35.59	4.30	3.01	0.80	3.81	33.66	アメリカン	5.0/100
22	Tilz	Modell Höltzel 5	TZ Ht 5	17.83	26.24	4.21	シャープ	フラット	丸みを帯びたV	66.91	27.00	39.91	4.50	3.22	0.86	4.08	42.11	ヨーロッパ	3.2/100
125	Y&I	HN2	YI HN2	17.35	25.82	4.24	シャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	64.71	28.60	36.11	4.30	2.82	0.81	3.63	34.42	アメリカン	4.8/100
51	Werner Chr. Schmidt	Professor Döhler 3	WCS Dohler 3	17.77	26.53	4.38	シャープ	フラット	丸みを帯びたV	65.21	29.12	36.09	4.50	3.25	0.77	4.02	38.90	アメリカン	5.2/100
107	Stork	J6	St J6	18.00	24.66	3.33	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	63.50	29.10	34.40	5.20	2.98	0.80	3.78	32.61	アメリカン	5.2/100
5	Original	OR2用リム3	OR2 Rim3	18.40	25.07	3.34	ややシャープ	ラウンド								36.70			
92	Paxman	4C 本体	Pax 4C Body						丸みを帯びたV	65.01	27.63	37.38	4.50	3.36	0.85	4.21	33.97	アメリカン	5.2/100
93	Paxman	4X 4C用リム	Pax 4X Rim	17.78	24.80	3.51	ややシャープ	ラウンド											
105	Giardinelli	S15	Gd S15	17.21	24.30	3.55	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	67.97	28.90	39.07	4.50	2.52	0.83	3.35	43.42	アメリカン	5.3/100
118	Moosewood	DB Dennis Brain replica model 本体	MW DB Body						丸みを帯びたV	63.60	29.37	34.23	4.90	3.04	0.85	3.89	38.94	アメリカン	4.8/100
119	Moosewood	M1 DB用リム	BD&DB Rim	17.26	24.51	3.63	ややシャープ	ラウンド											
124	Best Brass	3C	BB	17.79	25.08	3.65	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	66.85	30.10	36.75	4.50	2.98	0.89	3.87	36.59	アメリカン	5.2/100
135	YAMAHA	31D4	YA 31D4	17.28	24.59	3.66	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	64.16	38.40	25.76	4.50	3.38	0.57	3.95	29.22	アメリカン	5.0/100
45	Werner Chr. Schmidt	Schmidt Solist 200S	WCS Solist 200S	20.04	27.41	3.69	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	65.80	27.00	38.80	4.00	3.39	0.73	4.12	40.36	アメリカン	4.9/100
4	Original	OR2用リム2	OR2 Rim2	18.52	25.90	3.69	ややシャープ	ラウンド								37.35			
17	Alexander	MY 15	AX MY15	17.50	24.89	3.70	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	63.63	31.50	32.13	4.50	3.01	0.69	3.70	29.99	ヨーロッパ	3.6/100
133	YAMAHA	32D4	YA 32D4	17.32	24.73	3.71	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	64.17	38.52	25.65	4.50	3.50	0.56	4.06	28.91	アメリカン	5.1/100
78	Breslmair	1J5B	Br 1J5B	18.61	26.07	3.73	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	67.41	27.24	40.17	4.50	3.39	1.11	4.50	34.06	アメリカン	5.2/100
122	The Wedge mouthpiece	825XD	Wedge 825XD	18.62	26.11	3.75	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	63.59	25.37	38.22	4.80	3.35	0.82	4.17	4.75	アメリカン	4.6/100
42	Tilz	302 (B. Tilz Nea) 22	TZ 302 22	17.48	24.99	3.76	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	67.01	24.20	42.81	4.00	3.08	0.87	3.95	32.52	アメリカン	5.6/100
26	Tilz	Modell Mc William 1W	TZ MW 1W	17.78	25.39	3.81	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	65.20	24.94	40.26	4.40	2.75	0.95	3.70	37.73	アメリカン	4.9/100

