

No.	メーカー	モデルNo.	商品番号	リム内径 (mm)	リム外径 (mm)	リム幅 (mm)	バイト	カンター	カップ形状	全長 (mm)	カップ深さ (mm)	バックボア長 (mm)	スロート径 (mm)	カップ容積 (ml)	バックボア容積 (ml)	全容積 (ml)	重量 (g)	シャンクタイプ	シャンクテーパ
114	Marcinkiewicz	Cerminaro model EF1 本体	Mki Cerminaro Body						完全V	68.40	47.33	21.07	5.79	4.12	0.48	4.60	59.23	アメリカン	5.0/100
115	Marcinkiewicz	Cerminaro model C EF1用リム	Mki Cerminaro Rim	17.33	23.87	3.27	ややシャープ	ラウンド											
104	Holton	VDC	Ht VDC	16.81	23.18	3.19	ラウンド	ラウンド	丸みを帯びたV	63.76	34.50	29.26	5.23	3.30	0.82	4.12	26.11	アメリカン	5.2/100
107	Stork	J6	St J6	18.00	24.66	3.33	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	63.50	29.10	34.40	5.20	2.98	0.80	3.78	32.61	アメリカン	5.2/100
106	Giardinelli	C8	Gd C8	16.76	24.45	3.85	ラウンド	ラウンド	丸みを帯びたV	68.00	28.27	39.73	5.10	3.08	1.02	4.10	40.36	アメリカン	5.1/100
76	Hans Pizka		Pi	17.30	23.90	3.30	ラウンド	フラット	完全V	67.56	30.10	37.46	5.00	3.00	0.85	3.85	33.75	アメリカン	4.8/100
112	Conn	C10	Conn C10	16.92	24.38	3.73	ラウンド	ラウンド	丸みを帯びたV	68.19	29.76	38.43	5.00	3.02	1.18	4.20	40.01	アメリカン	4.8/100
118	Moosewood	DB Dennis Brain replica model 本体	MW_DB Body						丸みを帯びたV	63.60	29.37	34.23	4.90	3.04	0.85	3.89	38.94	アメリカン	4.8/100
119	Moosewood	M1 DB用リム	BD&DB Rim	17.26	24.51	3.63	ややシャープ	ラウンド											
75	Hans Hoyer	Heritage B10	HH B10	16.73	23.76	3.51	ラウンド	ラウンド	丸みを帯びたV	63.04	28.03	35.00	4.88	3.00	0.89	3.89	37.27	アメリカン	5.4/100
44	Tilz	Modell Wiener 2WM	TZ Wn 2WM	17.45	25.12	3.84	シャープ	フラット	完全V	67.40	26.70	40.70	4.80	3.18	1.00	4.18	44.43	ヨーロッパ	2.9/100
122	The Wedge mouthpiece	825XD	Wedge 825XD	18.62	26.11	3.75	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	63.59	25.37	38.22	4.80	3.35	0.82	4.17	4.75	アメリカン	4.6/100
108	Stork	CSEW 12	St CSEW 12	17.52	25.40	3.94	ラウンド	ラウンド	丸みを帯びたV	63.20	24.00	39.20	4.80	2.52	0.99	3.51	39.49	アメリカン	5.3/100
113	Giddings	Boston Brass Chris Castellanos	Gd	18.70	25.79	3.55	ラウンド	ラウンド	完全V	62.95	27.15	35.80	4.72	2.83	0.89	3.72	39.23	アメリカン	5.3/100
9	Original		OR6	17.70	25.45	3.88	シャープ	フラット	完全V	65.95	35.58	30.37	4.70	3.35	0.73	4.08	40.25	ヨーロッパ	3.1/100
13	Original		OR10	17.30	24.55	3.63	シャープ	フラット	完全V	65.84	35.10	30.74	4.70	3.40	0.80	4.20	33.50	アメリカン	5.1/100
72	Engelbert Schmid	Digital 2.5	ES Digital 2.5	17.95	25.86	3.96	ややシャープ	ラウンド	完全V	67.70	34.00	33.70	4.70	3.30	0.89	4.19	30.78	アメリカン	4.2/100
12	Original		OR9	17.45	25.00	3.78	シャープ	フラット	完全V	65.68	33.95	31.73	4.70	3.45	0.72	4.17	36.18	ヨーロッパ	3.6/100
11	Original		OR8	17.50	24.29	3.40	ややシャープ	ラウンド	完全V	66.24	33.40	32.84	4.70	3.11	0.79	3.90	31.88	ヨーロッパ	3.3/100
98	Denis Wick	4N	DW 4N	18.02	25.82	3.90	ラウンド	ラウンド	丸みを帯びたV	65.00	29.85	35.15	4.70	3.85	0.85	4.70	32.39	アメリカン	5.2/100
94	PHC	25A 本体	PHC 25A Body						完全V	62.79	28.66	34.13	4.70	3.20	0.90	4.10	35.99	アメリカン	4.6/100
95	PHC	N 25A用リム	PHC 25A Rim	18.47	26.48	4.01	ややシャープ	ラウンド											
120	Osmun	Barry Tuckwell model	OSMUN Tuckwell	16.72	25.16	4.22	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	65.51	25.64	39.87	4.70	2.50	0.80	3.30	44.09	アメリカン	5.2/100
2	Original	OR2 本体	OR2 Body						丸みを帯びたV	67.68	19.89	47.79	4.70	2.62	0.90	3.52		アメリカン	5.6/100
3	Original	OR2用リム1	OR2 Rim1	18.62	25.89	3.64	シャープ	フラット									37.71		
5	Original	OR2用リム3	OR2 Rim3	18.40	25.07	3.34	ややシャープ	ラウンド									36.70		
4	Original	OR2用リム2	OR2 Rim2	18.52	25.90	3.69	ややシャープ	ラウンド									37.35		
58	Werner Chr. Schmidt	Sunder Modelle Mod. C Stiegler	WCS SM Stiegler	17.99	24.64	3.33	ややシャープ	ラウンド	完全V	67.10	32.00	35.10	4.60	3.39	1.06	4.45	31.54	アメリカン	4.8/100
60	Werner Chr. Schmidt	Sunder Modelle Prof. P. Damm PD	WCS SM PD	17.80	26.33	4.27	ややシャープ	フラット	U	65.00	29.37	35.63	4.60	3.70	0.89	4.59	38.83	アメリカン	5.1/100
109	Schilke	31C2	Sk 31C2	17.37	24.30	3.47	ラウンド	ラウンド	丸みを帯びたV	64.79	28.00	36.79	4.60	3.02	0.89	3.91	39.47	アメリカン	5.0/100
77	Perantucci	PT-04G	Pera PT-04G	18.20	25.93	3.87	シャープ	ラウンド	完全V	66.79	27.50	39.29	4.60	2.52	1.08	3.60	46.74	ヨーロッパ	3.1/100
74	Hans Hoyer	2	HH2	17.02	25.31	4.15	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	67.01	23.20	43.81	4.60	2.61	1.08	3.69	49.63	アメリカン	5.5/100
103	Vincent Bach	11	Bc 11	15.93	25.32	4.70	ラウンド	ラウンド	丸みを帯びたV	66.74	28.45	38.29	4.51	2.38	0.84	3.22	52.48	アメリカン	4.76/100
133	YAMAHA	32D4	YA 32D4	17.32	24.73	3.71	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	64.17	38.52	25.65	4.50	3.50	0.56	4.06	28.91	アメリカン	5.1/100
135	YAMAHA	31D4	YA 31D4	17.28	24.59	3.66	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	64.16	38.40	25.76	4.50	3.38	0.57	3.95	29.22	アメリカン	5.0/100
57	Werner Chr. Schmidt	Sunder Modelle Prof. Hans-Jörg Angerer HA 190	WCS SM HA190	18.62	27.03	4.21	ややシャープ	ラウンド	完全V	66.49	33.45	33.04	4.50	3.78	0.80	4.58	40.02	アメリカン	4.1/100
8	Original		OR5	18.29	25.67	3.69	ややシャープ	ラウンド	完全V	67.27	33.35	33.92	4.50	2.86	0.79	3.65	23.77	アメリカン	5.2/100
17	Alexander	MY 15	AX MY15	17.50	24.89	3.70	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	63.63	31.50	32.13	4.50	3.01	0.69	3.70	29.99	ヨーロッパ	3.6/100
83	L'olifant Paris	CV1 本体	OFP CV1 Body						完全V	68.59	30.50	38.09	4.50	3.22	1.03	4.25	40.37	アメリカン	5.1/100
84	L'olifant Paris	C0 V1用リム	OFP C0 Rim	17.95	25.23	3.64	ややシャープ	ラウンド											
6	Original		OR3	18.60	25.72	3.56	ややシャープ	ラウンド	完全V	67.40	30.29	37.11	4.50	2.71	0.95	3.66	42.02	アメリカン	5.3/100
82	Breslmair	B1	Br B1	17.47	24.50	3.52	ややシャープ	フラット	完全V	67.62	30.20	37.42	4.50	2.61	0.91	3.52	37.63	ヨーロッパ	3.6/100
124	Best Brass	3C	BB	17.79	25.08	3.65	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	66.85	30.10	36.75	4.50	2.98	0.89	3.87	36.59	アメリカン	5.2/100
47	Werner Chr. Schmidt	Schmidt Solist 192	WCS Solist 192	19.17	27.25	4.04	シャープ	ラウンド	完全V	65.00	30.00	35.00	4.50	3.48	0.79	4.27	42.72	アメリカン	4.8/100
99	Vincent Bach	3	Bc 3	17.47	25.53	4.03	ラウンド	ラウンド	丸みを帯びたV	66.60	29.90	36.70	4.50	3.01	0.71	3.72	52.15	アメリカン	4.8/100
71	JK	WH 2D	JK WH2D	17.55	24.95	3.70	ラウンド	ラウンド	完全V	67.42	29.50	37.92	4.50	3.02	0.82	3.84	42.39	アメリカン	5.3/100
51	Werner Chr. Schmidt	Professor Döhler 3	WCS Dohler 3	17.77	26.53	4.38	シャープ	フラット	丸みを帯びたV	65.21	29.12	36.09	4.50	3.25	0.77	4.02	38.90	アメリカン	5.2/100
54	Werner Chr. Schmidt	Solist de Luxe 165	WCS SDL 165	19.08	27.06	3.99	シャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	66.90	28.95	37.95	4.50	3.47	1.06	4.53	38.07	アメリカン	4.5/100
105	Giardinelli	S15	Gd S15	17.21	24.30	3.55	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	67.97	28.90	39.07	4.50	2.52	0.83	3.35	43.42	アメリカン	5.3/100
116	Moosewood	BD Chicago/Geyer 本体	MW BD Body						U	63.50	28.82	34.68	4.50	2.25	0.84	3.09	44.28	アメリカン	5.1/100
117	Moosewood	M1 BD用リム	BD&DB Rim	17.26	24.51	3.63	ややシャープ	ラウンド											
110	Schilke	27	Sk 27	17.22	23.84	3.31	ラウンド	ラウンド	丸みを帯びたV	64.55	28.40	36.15	4.50	2.82	0.77	3.59	44.14	アメリカン	4.9/100
23	Tilz	Modell Höltzel 4 1/2	TZ Ht 4 1/2	17.64	25.77	4.07	シャープ	フラット	丸みを帯びたV	66.95	27.70	39.25	4.50	3.36	0.90	4.26	35.26	アメリカン	4.6/100
101	Vincent Bach	10	Bc 10	16.75	26.10	4.68	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	66.66	27.65	39.01	4.50	2.48	0.81	3.29	55.07	アメリカン	5.0/100
92	Paxman	4C 本体	Pax 4C Body						丸みを帯びたV	65.01	27.63	37.38	4.50	3.36	0.85	4.21	33.97	アメリカン	5.2/100
93	Paxman	4X 4C用リム	Pax 4X Rim	17.78	24.80	3.51	ややシャープ	ラウンド											
79	Breslmair	3i5B	Br 3i5B	18.26	26.54	4.14	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	67.39	27.54	39.85	4.50	3.30	1.20	4.50	35.08	アメリカン	5.1/100
21	Tilz	Modell Höltzel 5 1/2	TZ Ht 5 1/2	18.12	26.33	4.11	シャープ	フラット	丸みを帯びたV	66.98	27.50	39.48	4.50	3.52	0.92	4.44	34.86	アメリカン	4.4/100
78	Breslmair	1J5B	Br 1J5B	18.61	26.07	3.73	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	67.41	27.24	40.17	4.50	3.39	1.11	4.50	34.06	アメリカン	5.2/100
102	Vincent Bach	12	Bc 12	16.50	24.49	4.00	ラウンド	ラウンド	丸みを帯びたV	66.50	27.10	39.40	4.50	2.58	1.01	3.59	52.44	アメリカン	5.0/100
34	Tilz	211 (Spezial Tilz) B17	TZ 211 B17	19.00	28.44	4.72	ややシャープ	フラット	U	67.00	27.02	39.98	4.50	3.80	0.91	4.71	35.58	アメリカン	5.5/100
22	Tilz	Modell Höltzel 5	TZ Ht 5	17.83	26.24	4.21	シャープ	フラット	丸みを帯びたV	66.91	27.00	39.91	4.50	3.22	0.86	4.08	42.11	ヨーロッパ	3.2/100
81	Breslmair	2H5 S	Br 2H5S	18.32	26.03	3.86	ややシャープ	フラット	丸みを帯びたV	67.77	27.00	40.77	4.50	2.63	0.96	3.59	37.03	アメリカン	5.2/100
10	Original		OR7	17.68	25.56	3.94	ややシャープ	ラウンド	完全V	67.04	26.75	40.29	4.50	2.68	0.82	3.50	52.53	アメリカン	5.1/100
89	Romera Brass	40V24P 本体	Ro 40V24P Body						完全V	66.19	26.70	39.49	4.50	2.95	0.82	3.77		アメリカン	5.3/100
90	Romera Brass	40F26 40V24P用リム	Ro 40F26 Rim	18.20	25.94	3.87	ややシャープ	フラット									44.25		
91	Romera Brass	40S26 40V24P用リム	Ro 40S26 Rim	18.10	25.94	3.92	ラウンド	ラウンド									44.18		
55	Werner Chr. Schmidt	Solist de Luxe 145	WCS SDL 145	18.50	26.56	4.03	シャープ	フラット	丸みを帯びたV	66.21	26.70	39.51	4.50	3.40	0.81	4.21	37.27	アメリカン	4.8/100

