

No.	メーカー	モデルNo.	商品番号	リム内径 (mm)	リム外径 (mm)	リム幅 (mm)	バイト	カンター	カップ形状	全長 (mm)	カップ深さ (mm)	バックボア長 (mm)	スロート径 (mm)	カップ容積 (ml)	バックボア容積 (ml)	全容積 (ml)	重量 (g)	シャンクタイプ	シャンクテーパ
114	Marcinkiewicz	Cerminaro model EF1 本体	Mki Cerminaro Body						完全V	68.40	47.33	21.07	5.79	4.12	0.48	4.60	59.23	アメリカン	5.0/100
115	Marcinkiewicz	Cerminaro model C EF1用リム	Mki Cerminaro Rim	17.33	23.87	3.27	ややシャープ	ラウンド											
101	Vincent Bach	10	Bc 10	16.75	26.10	4.68	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	66.66	27.65	39.01	4.50	2.48	0.81	3.29	55.07	アメリカン	5.0/100
10	Original		OR7	17.68	25.56	3.94	ややシャープ	ラウンド	完全V	67.04	26.75	40.29	4.50	2.68	0.82	3.50	52.53	アメリカン	5.1/100
103	Vincent Bach	11	Bc 11	15.93	25.32	4.70	ラウンド	ラウンド	丸みを帯びたV	66.74	28.45	38.29	4.51	2.38	0.84	3.22	52.48	アメリカン	4.76/100
102	Vincent Bach	12	Bc 12	16.50	24.49	4.00	ラウンド	ラウンド	丸みを帯びたV	66.50	27.10	39.40	4.50	2.58	1.01	3.59	52.44	アメリカン	5.0/100
99	Vincent Bach	3	Bc 3	17.47	25.53	4.03	ラウンド	ラウンド	丸みを帯びたV	66.60	29.90	36.70	4.50	3.01	0.71	3.72	52.15	アメリカン	4.8/100
100	Vincent Bach	7	Bc 7	17.20	25.03	3.92	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	66.58	26.30	40.28	4.50	2.76	0.72	3.48	51.28	アメリカン	5.0/100
62	JK	W 01FM	JK 01FM	18.47	25.97	3.75	ラウンド	ラウンド	U	67.16	25.34	41.82	3.80	2.72	0.81	3.53	51.12	アメリカン	4.7/100
74	Hans Hoyer	2	HH2	17.02	25.31	4.15	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	67.01	23.20	43.81	4.60	2.61	1.08	3.69	49.63	アメリカン	5.5/100
46	Werner Chr. Schmidt	Schmidt Solist 198	WCS Solist 198	19.92	27.15	3.62	シャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	65.80	27.00	38.80	4.00	3.19	1.01	4.20	48.09	アメリカン	5.0/100
77	Perantucci	PT-04G	Pera PT-04G	18.20	25.93	3.87	シャープ	ラウンド	完全V	66.79	27.50	39.29	4.60	2.52	1.08	3.60	46.74	ヨーロッパ	3.1/100
48	Werner Chr. Schmidt	Schmidt Solist 187	WCS Solist 187	18.70	26.75	4.03	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	65.89	27.17	38.72	4.10	3.30	0.80	4.10	46.15	アメリカン	4.2/100
85	Stomvi	6CBRY	Stvi 6CBRY	17.67	25.95	4.14	ややシャープ	ラウンド	U	65.62	30.00	35.62	3.85	2.61	0.69	3.30	46.05	アメリカン	4.3/100
7	Original		OR4	18.50	26.13	3.82	ややシャープ	ラウンド	完全V	66.67	26.68	39.99	4.50	2.71	0.89	3.60	44.92	アメリカン	4.9/100
44	Tilz	Modell Wiener 2WM	TZ Wn 2WM	17.45	25.12	3.84	シャープ	フラット	完全V	67.40	26.70	40.70	4.80	3.18	1.00	4.18	44.43	ヨーロッパ	2.9/100
116	Moosewood	BD Chicago/Geyer 本体	MW BD Body						U	63.50	28.82	34.68	4.50	2.25	0.84	3.09	44.28	アメリカン	5.1/100
117	Moosewood	M1 BD用リム	BD&DB Rim	17.26	24.51	3.63	ややシャープ	ラウンド											
89	Romera Brass	40V24P 本体	Ro 40V24P Body						完全V	66.19	26.70	39.49	4.50	2.95	0.82	3.77		アメリカン	5.3/100
90	Romera Brass	40F26 40V24P用リム	Ro 40F26 Rim	18.20	25.94	3.87	ややシャープ	フラット									44.25		
91	Romera Brass	40S26 40V24P用リム	Ro 40S26 Rim	18.10	25.94	3.92	ラウンド	ラウンド									44.18		
110	Schilke	27	Sk 27	17.22	23.84	3.31	ラウンド	ラウンド	丸みを帯びたV	64.55	28.40	36.15	4.50	2.82	0.77	3.59	44.14	アメリカン	4.9/100
120	Osmun	Barry Tuckwell model	OSMUN Tuckwell	16.72	25.16	4.22	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	65.51	25.64	39.87	4.70	2.50	0.80	3.30	44.09	アメリカン	5.2/100
86	Romera Brass	45V24P 本体	Ro 45V24P Body						完全V	66.08	26.00	40.08	4.50	3.20	0.80	4.00		アメリカン	5.4/100
87	Romera Brass	45F26 45V24P用リム	Ro 45F26 Rim	18.57	25.93	3.68	ややシャープ	フラット									43.64		
52	Werner Chr. Schmidt	Solist de Luxe 185	WCS SDL 185	20.09	27.99	3.95	シャープ	ラウンド	完全V	67.21	27.47	39.74	4.30	3.38	1.16	4.54	43.59	アメリカン	5.0/100
111	Schilke	30	Sk 30	16.90	25.30	4.20	ラウンド	ラウンド	丸みを帯びたV	64.70	26.15	38.55	4.40	2.68	0.77	3.45	43.52	アメリカン	4.9/100
70	JK	WH 1E	JK WHITE	18.01	25.96	3.98	ラウンド	フラット	完全V	67.28	27.00	40.28	4.40	2.98	0.87	3.85	43.50	アメリカン	4.9/100
88	Romera Brass	45S26 45V24P用リム	Ro 45S26 Rim	18.57	25.93	3.68	ラウンド	ラウンド									43.43		
105	Giardinelli	S15	Gd S15	17.21	24.30	3.55	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	67.97	28.90	39.07	4.50	2.52	0.83	3.35	43.42	アメリカン	5.3/100
61	JK	W 01FK	JK 01FK	18.49	26.07	3.79	ラウンド	ラウンド	丸みを帯びたV	67.26	24.21	43.05	3.80	2.83	0.79	3.62	43.21	アメリカン	5.4/100
121	David Thompson	T1	Thompson T1	16.80	24.22	3.71	ややシャープ	ラウンド	U	67.79	27.93	39.86	4.40	3.19	0.73	3.92	43.08	アメリカン	5.4/100
123	Willie's	AG17	Willie's AG17	17.43	25.55	4.06	ややシャープ	フラット	U	65.99	26.00	39.99	4.40	3.09	0.86	3.95	42.97	アメリカン	5.1/100
68	JK	W 2DK A1	JK 2DKA1	17.51	25.43	3.96	ラウンド	フラット	丸みを帯びたV	67.27	29.00	38.27	4.20	2.68	0.83	3.51	42.75	アメリカン	5.0/100
47	Werner Chr. Schmidt	Schmidt Solist 192	WCS Solist 192	19.17	27.25	4.04	シャープ	ラウンド	完全V	65.00	30.00	35.00	4.50	3.48	0.79	4.27	42.72	アメリカン	4.8/100
71	JK	WH 2D	JK WH2D	17.55	24.95	3.70	ラウンド	ラウンド	完全V	67.42	29.50	37.92	4.50	3.02	0.82	3.84	42.39	アメリカン	5.3/100
22	Tilz	Modell Höltzel 5	TZ Ht 5	17.83	26.24	4.21	シャープ	フラット	丸みを帯びたV	66.91	27.00	39.91	4.50	3.22	0.86	4.08	42.11	ヨーロッパ	3.2/100
6	Original		OR3	18.60	25.72	3.56	ややシャープ	ラウンド	完全V	67.40	30.29	37.11	4.50	2.71	0.95	3.66	42.02	アメリカン	5.3/100
53	Werner Chr. Schmidt	Solist de Luxe 18	WCS SDL 18	19.50	27.60	4.05	シャープ	ラウンド	完全V	67.19	29.00	38.19	4.40	3.47	1.13	4.60	41.67	アメリカン	5.3/100
65	JK	W 1CK A1	JK 1CKA1	17.97	26.00	4.02	ラウンド	フラット	丸みを帯びたV	67.28	28.85	38.43	4.40	2.98	0.89	3.87	41.52	アメリカン	4.8/100
66	JK	W 1CM A1	JK 1CMA1	18.07	26.06	4.00	ラウンド	フラット	U	67.21	26.70	40.51	4.40	3.02	0.76	3.78	41.07	アメリカン	5.1/100
69	JK	2E/DM 4.2 Stefan Dohr model	JK 2E/DM 4.2	17.50	25.00	3.75	ややシャープ	ラウンド	U	67.00	24.63	42.37	4.20	2.89	0.93	3.82	40.64		4.8/100
40	Tilz	211 (Spezial Tilz) T4	TZ 211 T4	17.20	25.55	4.17	ややシャープ	フラット	丸みを帯びたV	66.99	29.57	37.42	4.07	2.58	0.76	3.34	40.64	アメリカン	4.6/100
83	L' olifant Paris	CV1 本体	OFF CV1 Body						完全V	68.59	30.50	38.09	4.50	3.22	1.03	4.25	40.37	アメリカン	5.1/100
84	L' olifant Paris	C0 V1用リム	OFF C0 Rim	17.95	25.23	3.64	ややシャープ	ラウンド											
45	Werner Chr. Schmidt	Schmidt Solist 200S	WCS Solist 200S	20.04	27.41	3.69	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	65.80	27.00	38.80	4.00	3.39	0.73	4.12	40.36	アメリカン	4.9/100
106	Giardinelli	C8	Gd C8	16.76	24.45	3.85	ラウンド	ラウンド	丸みを帯びたV	68.00	28.27	39.73	5.10	3.08	1.02	4.10	40.36	アメリカン	5.1/100
9	Original		OR6	17.70	25.45	3.88	シャープ	フラット	完全V	65.95	35.58	30.37	4.70	3.35	0.73	4.08	40.25	ヨーロッパ	3.1/100
127	TAD	B5 本体	TAD B5 Body						丸みを帯びたV	65.61	24.55	41.06	4.30	2.80	0.85	3.65	40.16	アメリカン	5.2/100
128	TAD	WB リム	TAD WB Rim	18.00	24.47	3.24	シャープ	ラウンド											
64	JK	W 1CK	JK 1CK	18.00	25.96	3.98	ラウンド	ラウンド	丸みを帯びたV	67.22	30.47	36.75	4.40	3.10	0.85	3.95	40.03	アメリカン	5.2/100
57	Werner Chr. Schmidt	Sunder Modelle Prof. Hans-Jörg Angerer HA 190	WCS SM HA190	18.62	27.03	4.21	ややシャープ	ラウンド	完全V	66.49	33.45	33.04	4.50	3.78	0.80	4.58	40.02	アメリカン	4.1/100
112	Gonn	C10	Conn C10	16.92	24.38	3.73	ラウンド	ラウンド	丸みを帯びたV	68.19	29.76	38.43	5.00	3.02	1.18	4.20	40.01	アメリカン	4.8/100
67	JK	W 12CM	JK 12CM	17.77	25.79	4.01	ラウンド	ラウンド	U	67.21	29.00	38.21	4.20	2.71	0.89	3.60	39.61	アメリカン	5.2/100
37	Tilz	211 (Spezial Tilz) S8	TZ 211 S8	17.53	25.30	3.89	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	67.09	26.51	40.58	3.80	2.88	0.92	3.80	39.57	アメリカン	4.6/100
73	Hans Hoyer	8	HH8	17.20	25.47	4.14	ややシャープ	フラット	丸みを帯びたV	66.90	33.00	33.90	4.20	2.89	0.86	3.75	39.54	アメリカン	5.0/100
108	Stork	CSBW 12	St CSBW 12	17.52	25.40	3.94	ラウンド	ラウンド	丸みを帯びたV	63.20	24.00	39.20	4.80	2.52	0.99	3.51	39.49	アメリカン	5.3/100
109	Schilke	31C2	Sk 31C2	17.37	24.30	3.47	ラウンド	ラウンド	丸みを帯びたV	64.79	28.00	36.79	4.60	3.02	0.89	3.91	39.47	アメリカン	5.0/100
59	Werner Chr. Schmidt	Sunder Modelle GWR 5	WCS SM GWR 5	17.73	26.11	4.19	ややシャープ	フラット	丸みを帯びたV	65.10	29.58	35.52	4.20	3.18	0.82	4.00	39.39	アメリカン	4.6/100
113	Giddings	Boston Brass Chris Castellanos	Gd	18.70	25.79	3.55	ラウンド	ラウンド	完全V	62.95	27.15	35.80	4.72	2.83	0.89	3.72	39.23	アメリカン	5.3/100
27	Tilz	Modell Mc William 3	TZ MW 3	17.32	25.22	3.95	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	65.23	24.73	40.50	4.10	2.26	0.91	3.17	39.21	アメリカン	5.0/100
63	JK	W 01CK	JK 01CK	18.46	26.05	3.80	ラウンド	ラウンド	丸みを帯びたV	67.18	28.52	38.66	4.40	3.19	0.89	4.08	39.07	アメリカン	5.2/100
50	Werner Chr. Schmidt	Professor Döhler 3 1/4	WCS Dohler 3 1/4	18.11	26.13	4.01	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	65.10	23.84	41.26	4.30	2.80	1.22	4.02	38.96	アメリカン	4.8/100
118	Moosewood	DB Dennis Brain replica model 本体	MW DB Body						丸みを帯びたV	63.60	29.37	34.23	4.90	3.04	0.85	3.89	38.94	アメリカン	4.8/100
119	Moosewood	M1 DB用リム	BD&DB Rim	17.26	24.51	3.63	ややシャープ	ラウンド											
51	Werner Chr. Schmidt	Professor Döhler 3	WCS Dohler 3	17.77	26.53	4.38	シャープ	フラット	丸みを帯びたV	65.21	29.12	36.09	4.50	3.25	0.77	4.02	38.90	アメリカン	5.2/100
60	Werner Chr. Schmidt	Sunder Modelle Prof. P. Damm PD	WCS SM PD	17.80	26.33	4.27	ややシャープ	フラット	U	65.00	29.37	35.63	4.60	3.70	0.89	4.59	38.83	アメリカン	5.1/100
56	Werner Chr. Schmidt	Solist de Luxe 115	WCS SDL 115	18.07	26.03	3.98	シャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	67.18	25.92	41.26	4.40	3.32	1.00	4.32	38.32	アメリカン	4.5/100

54	Werner Chr. Schmidt	Solist de Luxe 165	WCS SDL 165	19.08	27.06	3.99	シャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	66.90	28.95	37.95	4.50	3.47	1.06	4.53	38.07	アメリカン	4.5/100
25	Tilz	Modell Mc William 4	TZ MW 4	17.95	25.94	4.00	ややシャープ	フラット	丸みを帯びたV	65.40	26.18	39.22	4.40	3.45	0.82	4.27	37.84	アメリカン	4.5/100
26	Tilz	Modell Mc William 1W	TZ MW 1W	17.78	25.39	3.81	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	65.20	24.94	40.26	4.40	2.75	0.95	3.70	37.73	アメリカン	4.9/100
2	Original	OR2 本体	OR2 Body						丸みを帯びたV	67.68	19.89	47.79	4.70	2.62	0.90	3.52		アメリカン	5.6/100
3	Original	OR2用リム1	OR2 Rim1	18.62	25.89	3.64	シャープ	フラット									37.71		
82	Breslmair	B1	Br B1	17.47	24.50	3.52	ややシャープ	フラット	完全V	67.62	30.20	37.42	4.50	2.61	0.91	3.52	37.63	ヨーロッパ	3.6/100
28	Tilz	Modell Mc William 1	TZ MW 1	17.20	25.22	4.01	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	65.36	27.58	37.79	4.46	2.62	0.87	3.49	37.60	アメリカン	4.4/100
80	Breslmair	1H5 S	Br 1H5S	18.20	25.65	3.73	ラウンド	ラウンド	丸みを帯びたV	67.86	25.91	41.95	4.50	2.90	1.01	3.91	37.46	アメリカン	5.1/100
49	Werner Chr. Schmidt	Professor Döhler 5	WCS Dohler 5	18.49	26.45	3.98	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	65.29	26.00	39.29	4.40	3.10	1.01	4.11	37.45	アメリカン	4.5/100
36	Tilz	211 (Spezial Tilz) B15	TZ 211 B15	17.92	26.44	4.26	ややシャープ	フラット	丸みを帯びたV	66.74	27.75	38.99	4.30	2.99	1.10	4.09	37.36	アメリカン	5.6/100
4	Original	OR2用リム2	OR2 Rim2	18.52	25.90	3.69	ややシャープ	ラウンド									37.35		
55	Werner Chr. Schmidt	Solist de Luxe 145	WCS SDL 145	18.50	26.56	4.03	シャープ	フラット	丸みを帯びたV	66.21	26.70	39.51	4.50	3.40	0.81	4.21	37.27	アメリカン	4.8/100
75	Hans Hoyer	Heritage B10	HH B10	16.73	23.76	3.51	ラウンド	ラウンド	丸みを帯びたV	63.04	28.03	35.00	4.88	3.00	0.89	3.89	37.27	アメリカン	5.4/100
1	Original		OR1	20.32	28.03	3.86	ややシャープ	ラウンド	完全V	66.65	32.41	34.24	4.30	3.40	0.70	4.10	37.26	ヨーロッパ	3.3/100
96	PHC	21A 本体	PHC 21A Body						丸みを帯びたV	62.80	23.80	39.00	4.50	3.10	0.99	4.09	37.22	アメリカン	5.1/100
97	PHC	AS18 21A用リム	PHC 21A Rim	18.00	26.92	4.46	ややシャープ	ラウンド											
32	Tilz	Modell E. Schmid 11	TZ ES 11	18.16	26.03	3.94	ややシャープ	フラット	U	66.26	24.70	41.56	4.20	3.00	0.85	3.85	37.18	アメリカン	4.9/100
29	Tilz	Modell Mc William 2	TZ MW 2	17.01	25.18	4.09	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	65.85	26.22	39.64	4.18	2.51	0.89	3.40	37.09	ヨーロッパ	3.2/100
81	Breslmair	2H5 S	Br 2H5S	18.32	26.03	3.86	ややシャープ	フラット	丸みを帯びたV	67.77	27.00	40.77	4.50	2.63	0.96	3.59	37.03	アメリカン	5.2/100
14	Alexander	41	AX 41	18.50	28.09	4.80	ややシャープ	フラット	U	66.87	24.83	42.04	4.20	3.40	0.80	4.20	36.81	ヨーロッパ	3.1/100
5	Original	OR2用リム3	OR2 Rim3	18.40	25.07	3.34	ややシャープ	ラウンド									36.70		
124	Best Brass	3C	BB	17.79	25.08	3.65	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	66.85	30.10	36.75	4.50	2.98	0.89	3.87	36.59	アメリカン	5.2/100
24	Tilz	Modell Mc William 4W	TZ MW 4W	18.22	26.04	3.91	ややシャープ	フラット	丸みを帯びたV	65.36	28.47	36.89	4.40	3.57	0.88	4.45	36.40	アメリカン	4.6/100
38	Tilz	211 (Spezial Tilz) D4	TZ 211 D4	17.48	25.50	4.01	ややシャープ	ラウンド	U	67.08	24.75	42.33	4.00	2.95	0.95	3.90	36.39	アメリカン	5.3/100
20	Alexander	8FM	AX 8FM	17.28	25.40	4.06	ラウンド	ラウンド	丸みを帯びたV	65.65	24.69	40.96	4.00	2.80	0.80	3.60	36.38	ヨーロッパ	3.3/100
30	Tilz	Modell E. Schmid 14	TZ ES 14	18.54	26.49	3.98	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	66.81	24.54	42.27	4.30	3.10	0.98	4.08	36.34	アメリカン	5.9/100
19	Alexander	8	AX 8	17.30	25.51	4.11	ラウンド	ラウンド	完全V	65.59	25.50	40.09	3.70	2.75	0.95	3.70	36.28	ヨーロッパ	3.3/100
31	Tilz	Modell E. Schmid 115	TZ ES 115	18.24	26.00	3.88	シャープ	フラット	丸みを帯びたV	66.36	26.10	40.26	4.40	3.40	0.86	4.26	36.21	アメリカン	4.4/100
12	Original		OR9	17.45	25.00	3.78	シャープ	フラット	完全V	65.68	33.95	31.73	4.70	3.45	0.72	4.17	36.18	ヨーロッパ	3.6/100
41	Tilz	302 (B. Tilz Nea) 23	TZ 302 23	17.98	26.03	4.03	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	66.90	25.72	41.18	4.20	3.35	0.95	4.30	36.08	アメリカン	5.3/100
94	PHC	25A 本体	PHC 25A Body						完全V	62.79	28.66	34.13	4.70	3.20	0.90	4.10	35.99	アメリカン	4.6/100
95	PHC	N 25A用リム	PHC 25A Rim	18.47	26.48	4.01	ややシャープ	ラウンド											
33	Tilz	Modell E. Schmid 85	TZ ES 85	17.46	25.52	4.03	ややシャープ	ラウンド	U	66.90	26.59	40.31	4.30	3.12	0.97	4.09	35.97	アメリカン	5.8/100
43	Tilz	302 (B. Tilz Nea) 2	TZ 302 2	17.45	25.14	3.85	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	65.49	23.37	42.12	4.00	3.04	0.86	3.90	35.91	アメリカン	5.5/100
34	Tilz	211 (Spezial Tilz) B17	TZ 211 B17	19.00	28.44	4.72	ややシャープ	フラット	U	67.00	27.02	39.98	4.50	3.80	0.91	4.71	35.58	アメリカン	5.5/100
23	Tilz	Modell Höltzel 4 1/2	TZ Ht 4 1/2	17.64	25.77	4.07	シャープ	フラット	丸みを帯びたV	66.95	27.70	39.25	4.50	3.36	0.90	4.26	35.26	アメリカン	4.6/100
79	Breslmair	3i5B	Br 3i5B	18.26	26.54	4.14	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	67.39	27.54	39.85	4.50	3.30	1.20	4.50	35.08	アメリカン	5.1/100
15	Alexander	31	AX 31	18.00	26.49	4.25	ややシャープ	フラット	丸みを帯びたV	66.70	26.77	39.93	4.20	3.40	1.19	4.59	35.01	アメリカン	4.6/100
21	Tilz	Modell Höltzel 5 1/2	TZ Ht 5 1/2	18.12	26.33	4.11	シャープ	フラット	丸みを帯びたV	66.98	27.50	39.48	4.50	3.52	0.92	4.44	34.86	アメリカン	4.4/100
125	Y&I	HN2	YI HN2	17.35	25.82	4.24	シャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	64.71	28.60	36.11	4.30	2.82	0.81	3.63	34.42	アメリカン	4.8/100
78	Breslmair	1J5B	Br 1J5B	18.61	26.07	3.73	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	67.41	27.24	40.17	4.50	3.39	1.11	4.50	34.06	アメリカン	5.2/100
92	Paxman	4C 本体	Pax 4C Body						丸みを帯びたV	65.01	27.63	37.38	4.50	3.36	0.85	4.21	33.97	アメリカン	5.2/100
93	Paxman	4X 4C用リム	Pax 4X Rim	17.78	24.80	3.51	ややシャープ	ラウンド											
39	Tilz	211 (Spezial Tilz) C4	TZ 211 C4	17.45	26.09	4.32	ややシャープ	フラット	U	66.98	28.31	38.67	4.00	3.60	1.00	4.60	33.78	アメリカン	5.7/100
76	Hans Pizka		Pi	17.30	23.90	3.30	ラウンド	フラット	完全V	67.56	30.10	37.46	5.00	3.00	0.85	3.85	33.75	アメリカン	4.8/100
126	Y&I	HN1	YI HN1	17.45	25.79	4.17	シャープ	フラット	丸みを帯びたV	64.89	29.30	35.59	4.30	3.01	0.80	3.81	33.66	アメリカン	5.0/100
13	Original	OR10	OR10	17.30	24.55	3.63	シャープ	フラット	完全V	65.84	35.10	30.74	4.70	3.40	0.80	4.20	33.50	アメリカン	5.1/100
18	Alexander	21	AX 21	17.45	25.53	4.04	ややシャープ	フラット	丸みを帯びたV	66.99	26.57	40.42	4.08	2.70	0.92	3.62	33.49	ヨーロッパ	2.96/100
35	Tilz	211 (Spezial Tilz) BS4	TZ 211 BS4	18.47	26.00	3.77	ややシャープ	ラウンド	U	67.12	25.37	41.75	4.10	3.28	0.92	4.20	33.42	アメリカン	4.2/100
132	YAMAHA	33C4	YA 33C4	17.68	24.98	3.65	ややシャープ	ラウンド	U	64.00	23.84	40.16	3.98	2.72	0.87	3.59	33.34	アメリカン	5.4/100
131	YAMAHA	34C	YA 34C	17.80	24.65	3.43	ややシャープ	ラウンド	U	64.00	22.25	41.75	4.09	2.80	0.79	3.59	33.06	アメリカン	5.2/100
130	YAMAHA	33B	YA 33B	17.85	25.88	4.02	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	64.00	26.27	37.73	3.90	2.86	0.84	3.70	32.95	アメリカン	5.2/100
134	YAMAHA	32C4	YA 32C4	17.44	24.71	3.64	ややシャープ	ラウンド	U	64.17	24.50	39.67	3.98	2.43	0.75	3.18	32.68	アメリカン	5.3/100
107	Stork	J6	St J6	18.00	24.66	3.33	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	63.50	29.10	34.40	5.20	2.98	0.80	3.78	32.61	アメリカン	5.2/100
42	Tilz	302 (B. Tilz Nea) 22	TZ 302 22	17.48	24.99	3.76	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	67.01	24.20	42.81	4.00	3.08	0.87	3.95	32.52	アメリカン	5.6/100
98	Denis Wick	4N	DW 4N	18.02	25.82	3.90	ラウンド	ラウンド	丸みを帯びたV	65.00	29.85	35.15	4.70	3.85	0.85	4.70	32.39	アメリカン	5.2/100
129	YAMAHA	35C4	YA 35C4	18.05	25.40	3.68	シャープ	フラット	U	64.16	23.30	40.86	3.98	2.78	0.81	3.59	31.92	アメリカン	5.1/100
11	Original		OR8	17.50	24.29	3.40	ややシャープ	ラウンド	完全V	66.24	33.40	32.84	4.70	3.11	0.79	3.90	31.88	ヨーロッパ	3.3/100
16	Alexander	22	AX 22	17.50	25.52	4.01	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	65.81	27.98	37.83	4.00	3.39	0.61	4.00	31.83	ヨーロッパ	3.3/100
58	Werner Chr. Schmidt	Sunder Modelle Mod. C. Stiegler	WCS SM Stiegler	17.99	24.64	3.33	ややシャープ	ラウンド	完全V	67.10	32.00	35.10	4.60	3.39	1.06	4.45	31.54	アメリカン	4.8/100
72	Engelbert Schmid	Digital 2.5	ES Digital 2.5	17.95	25.86	3.96	ややシャープ	ラウンド	完全V	67.70	34.00	33.70	4.70	3.30	0.89	4.19	30.78	アメリカン	4.2/100
17	Alexander	MY 15	AX MY15	17.50	24.89	3.70	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	63.63	31.50	32.13	4.50	3.01	0.69	3.70	29.99	ヨーロッパ	3.6/100
136	YAMAHA	30E	YA 30E	17.03	24.60	3.79	シャープ	ラウンド	完全V	63.90	31.32	32.58	4.45	2.95	0.86	3.81	29.75	アメリカン	5.2/100
135	YAMAHA	31D4	YA 31D4	17.28	24.59	3.66	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	64.16	38.40	25.76	4.50	3.38	0.57	3.95	29.22	アメリカン	5.0/100
133	YAMAHA	32D4	YA 32D4	17.32	24.73	3.71	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	64.17	38.52	25.65	4.50	3.50	0.56	4.06	28.91	アメリカン	5.1/100
104	Holtan	VDC	Ht VDC	16.81	23.18	3.19	ラウンド	ラウンド	丸みを帯びたV	63.76	34.50	29.26	5.23	3.30	0.82	4.12	26.11	アメリカン	5.2/100
8	Original		OR5	18.29	25.67	3.69	ややシャープ	ラウンド	完全V	67.27	33.35	33.92	4.50	2.86	0.79	3.65	23.77	アメリカン	5.2/100
122	The Wedge mouthpiece	825XD	Wedge 825XD	18.62	26.11	3.75	ややシャープ	ラウンド	丸みを帯びたV	63.59	25.37	38.22	4.80	3.35	0.82	4.17	4.75	アメリカン	4.6/100
137	Joachim Dolling																		

